

ЭПЛИР ГЕЛЬ

Название работы: Заключительный отчет «Результаты открытого сравнительного исследования эффективности применения фонофореза геля Эплир интравагинально в лечении больных с обострением хронических воспалительных заболеваний органов малого таза».

Овсянникова Т.В., Чекалина М.В.

ГУ НИИКиЭЛ СО РАМН, Новосибирск. 2007.

Аннотация:

- **Проблема:** Хронические воспалительные заболевания органов малого таза (ХВЗОМТ) характеризуются торпидным течением, частыми рецидивами и резистентностью к стандартной терапии.
- **Цель:** Оценка эффективности применения фонофореза геля «Эплир» интравагинально в лечении обострений ХВЗОМТ.
- **Методы:** Открытое сравнительное исследование. Пациенткам основной группы проводился фонофорез геля «Эплир» интравагинально на фоне базисной терапии. Оценивались динамика болевого синдрома, воспалительных изменений и сроки выздоровления.
- **Результаты:** Фонофорез геля «Эплир» способствовал быстрому купированию болевого синдрома, уменьшению воспалительных выделений, сокращению сроков лечения и снижению частоты рецидивов.
- **Выводы:** Интравагинальный фонофорез геля «Эплир» является эффективным методом лечения обострений хронических воспалительных заболеваний органов малого таза.