



БИОЛИТ
Природная аптека Сибири

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК КРУГЛЫЙ ГОД



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ

Дети 1-3 года

Витамикс: 1/4 ч. л. на 100 мл воды
3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/8 ч. л. на
100 мл воды 3 раза в день во время
еды

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст.
л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Витамикс: 1/3 ч. л. на 100 мл воды
3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/6 ч. л. на
100 мл воды 3 раза в день во время
еды

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л.
воды, 3 раза в день во время еды

Дети 7-13 лет

Витамикс: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза
в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/4 ч. л. на 100 мл
воды 3 раза в день

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л.
воды, 3 раза в день во время еды

Дети с 14 лет

Ахиллан: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в
день перед едой

Витамикс: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в
день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/2 ч. л. на 100 мл
воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды
3 раза в день во время еды



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ГРИППА, ОРВИ

Дети до года

Флорента: развести 1:5 в грудном молоке, смеси или 10 мл воды, по 1-2 капли 3 раза в день

Дети 1-3 года

Экорсол: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день после еды

Витамикс: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Экорсол: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день после еды

Витамикс: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети 7-13 лет

Экорсол: 1-2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день после еды

Витамикс: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети с 14 лет

Экорсол: 2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день после еды

Витамикс: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Флорента: развести 1 ст. л. в 3 ст. л. воды 3 раза в день во время еды



НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Флорента крем: наносить на грудную клетку, воротниковую зону 1 раз в день

Флорента спрей: орошать слизистые носа, миндалин, задней стенки глотки 2-3 раза в день.

Эплир 1% масляный раствор

Синусит: по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день.

Новорожденным рекомендуется оставлять в носовых ходах турунды, пропитанные масляным раствором, процедуру повторить 3-4 раза в день.

Отит: подогреть до температуры 37 – 38 градусов, взболтать. В каждый слуховой проход ввести по 1-4 капли.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ОТИТАХ И СИНУСИТАХ

Флорента спрей

Распылять в помещении 2 – 3 раза в день для профилактики распространения инфекции.

Орошать спреем слизистую носа, миндалины, задней стенки глотки 2–3 раза в день

Флорента крем

В подострый и восстановительный период наносить крем на грудную клетку, воротниковую зону

Эплир 1% масляный раствор

Синусит

По 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Новорожденным рекомендуется оставлять в носовых ходах турунды, пропитанные масляным раствором, процедуру повторить 3-4 раза в день

Otitis

Подогреть до температуры 37 – 38 градусов, взболтать. В каждый слуховой проход ввести по 1-4 капли. Повторять 3-4 раза в день при катаральном, 4-6 раз в день при гнойных процессах.



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ

Подготовительный этап

Гепатосол:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ахиллан:

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Этап воздействия на паразита

Экорсол*:

С 1 до 3 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 40 минут после еды

С 4 до 6 лет: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 40 минут после еды

С 7 до 9 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 40 минут после еды

С 10 до 13 лет: 2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 40 минут после еды

С 14 лет: 3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 40 минут после еды

Гепатосол:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Экстракт корня лопуха:

С 1 до 3 лет: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 4 до 6 лет: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 7 до 13 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 14 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи



Восстановительный этап

Гепатосол:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента:

С 1 до 3 лет: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

С 4 до 6 лет: развести 1 ч. л. в 2 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

С 7 до 13 лет: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

С 14 лет: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды 3 раза в день во время еды

Ширлайн:

Тюбажи 1-2 раза в неделю.

Витамикс:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

*Вместо Экорсола детям с 10 до 13 лет можно давать Популин 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 40 минут после еды

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Дети 1-3 года

Гепатосол: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Гепатосол: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети 7-13 лет

Гепатосол: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети с 14 лет

Гепатосол: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды 3 раза в день во время еды



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТАХ И ГАСТРОДУОДЕНИТАХ У ДЕТЕЙ

Дети 1-3 года

Экстракт корня лопуха: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Экстракт корня лопуха: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Дети 7-13 лет

Экстракт корня лопуха: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Дети с 14 лет

Ахиллан: 1 ч. л. 3 раза в день перед едой

Экстракт корня лопуха: 1/2 ч. л. на 100 мл воды, 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ НАРУЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ТРАВМАХ

Раны, порезы, ожоги

Эплир масляный 1% р-р, Эплир гель: при ожогах, отморожениях, травмах, ушибах, растяжениях, трофических язвах, гнойных ранах, паронихиях, фурункулах, карбункулах, отитах, стоматитах, герпесе применять местно на пораженную область. Можно использовать смоченные раствором тампоны, салфетки, дренажи и т.д. 1 раз в сутки.

Ушибы и растяжения, переломы

Арктика гель: при ушибах, вывихах и растяжениях небольшое количество геля наносить на кожу в области травмы и втирать легкими массирующими движениями. При переломах - **Эсобел крем**.

Курс — 10–15 процедур.

Применение «Арктики» и «Эсобела» сочетается со всеми видами домашнего физиолечения

Дерматиты и дерматозы

Солхинол крем

Укусы насекомых

Арктика гель, Флорента крем



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ

Подготовительный этап

Гепатосол:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ахиллан:

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Этап воздействия на паразита

Танаксол плюс:

В 1 год: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 20 минут после еды

С 2 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 20 минут после еды

С 4 до 7 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 20 минут после еды

С 8 до 13 лет: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 20 минут после еды

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день через 20 минут после еды

Экстракт корня лопуха:

С 1 до 3 лет: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 4 до 6 лет: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 7 до 13 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

С 14 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Во время этапа воздействия на паразита исключить сладкое из рациона ребенка.

Желательно провести курс для всех членов семьи, проживающих с ребенком.



Восстановительный этап

Гепатосол:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента:

С 1 до 3 лет: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

С 4 до 6 лет: развести 1 ч. л. в 2 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

С 7 до 13 лет: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

С 14 лет: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды

Ширлайн: Тюбажи 1-2 раза в неделю

Витамикс:

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Дети 1-3 лет

Витамикс: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1/4 ч.л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Дети 4-6 лет

Витамикс: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой.

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой.

Дети 7-13 лет

Витамикс: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой.

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой.

Дети с 14 лет

Витамикс: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой.

Флорента: развести 1 ст. л. в 3 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой.



ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дети 1-3 лет

Гепатосол: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Гепатосол: 1/3 ч.л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/3 ч.л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети 7-13 лет

Гепатосол: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

Дети с 14 лет

Гепатосол: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды 3 раза в день во время еды



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ УМСТВЕННЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ



Дети 1-3 года

Витамикс: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь

Дети 4-6 лет

Витамикс: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь

Дети 7-13 лет

Витамикс: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь

Дети с 14 лет

Витамикс: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ст. л. в 3 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Обморожения, ожоги

Эплир гель, Эплир крем, Флорента крем

При ожогах, отморожениях, травмах, ушибах, растяжениях, трофических язвах, гнойных ранах, панарициях, фурункулах, карбункулах, отитах, стоматитах, герпесе применять местно на пораженную область. Можно использовать смоченные раствором тампоны, салфетки, дренажи и т. д. 1 раз в сутки.

Отравления, интоксикации

Экстракт корня лопуха

С 3 до 6 лет: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

с 7 до 13 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

С 14 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Гепатосол

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Ушибы, растяжения

Арктика гель, Эсobel крем

При ушибах, вывихах и растяжениях небольшое количество геля наносить на кожу в области травмы и втирать легкими массирующими движениями. Курс — 10–15 процедур. Применение геля «Арктика» сочетается со всеми видами домашнего физиолечения.

Переохлаждение

Флорента крем

Витамикс

С 1 до 3 лет: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 4 до 6 лет: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 7 до 13 лет: 2/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

С 14 лет: по 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день перед едой

Флорента

С 1 до 3 лет: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

С 4 до 6 лет: развести 1 ч. л. в 2 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

С 7 до 13 лет: развести 1 десерт. л. в 3 ст. л. воды 3 раза в день во время еды

С 14 лет: развести 1 ст. л. в 1/4 стак. воды 3 раза в день во время еды



Купить можно много:
Игрушку, компьютер,
Смешного бульдога,
Стремительный скутер,

Коралловый остров
(Хоть это и сложно),
Но только здоровье
Купить невозможно.

Оно вам, ребята,
Всегда пригодится.
Заботливо надо
К нему относиться.

(Анатолий Гришин)



Спрашивайте у консультантов Компании АРГО, argo.pro

Тел. _____ ФИО _____

